

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
"ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА НИКОЛИНА БАЛКА"**

Срок действия паспорта

до «14» декабря 2021 г.

Для служебного пользования

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела культуры
администрации Петровского
Городского округа
Ставропольского края



М.А.Бут
2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г. Светлограде
Управления Федеральной службы
безопасности России
по Ставропольскому краю



Е.А.Мещеряков
«30» 11 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
Федеральной Службы Войск
Национальной Гвардии
Российской Федерации по
Ставропольскому краю



В.В.Матюк
«07» 12 2018 г.

с. Николина Балка
2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципальное казенное учреждение культуры
«Дом культуры села Николина Балка»

Общие сведения об объекте (территории)

Отдел культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
356530 Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет
Октября 10. тел./факс (865447) 4-03-27, e-mail: otdelku@yandex.ru

356517 Ставропольский край, Петровский район, с. Николина Балка,
ул. Шоссейная, 30, тел. (86547)64 -5 - 58, e-mail:
nicolinadk2013@yandex.ru

Деятельность библиотек и учреждений культуры клубного типа
3 категория

Площадь здания –1888,7 м², земельный участок –6600 м²,
ширина здания –50 м, длина здания –100 м

Свидетельство о государственной регистрации права
на земельный участок (постановление о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование 26:08:030827:134, № 1596 от 07.09. 2018 г.)

Свидетельство о государственной регистрации права
на здание – (постановление о праве пользования объектом недвижимости
(оперативное управление) 26:08:030826:60 № 457 от 30.03.2018г.)

Директор Дубовской Евгений Александрович тел. (86547) 64- 5-58,
сот. 8-918 -767- 82-78, e-mail: nicolinadk2013@yandex.ru

Начальник отдела культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского края
Бут Марина Алексеевна

тел./факс (865447) 4-03-25, e-mail: otdelku@yandex.ru
(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта

Отсутствует

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 8 часов, с 09-00 ч. до 18-00 ч.,
выходной - воскресенье,
понедельник
2. Общее количество работников 6 штатных работников
3. Среднее количество работников и
посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня 40 человек

4. Среднее количество работников и
посетителей, включая персонал
охраны, находящихся на объекте
(территории) в нерабочее время, ночью,
в выходные и праздничные дни 1 человек

5. Сведения об арендаторах:
муниципальное казенное учреждение "Петровская централизованная
библиотечная система" (МКУК ПЦБС) Николино – Балковский филиал
№ 11;

вид деятельности - деятельность библиотек и учреждений культуры
клубного типа;

режим работы - с 09.00 ч до 18.00 ч, перерыв с 12.00 до 14.00,
выходной – воскресенье, понедельник

занимаемая площадь – 92,3 кв.м.;

количество работников - 3 ч.;

руководитель организации - Величко Татьяна Михайловна,
тел.:(886547)64 -4-69.

- ГБУ «Петровский ЦСОН» - центр социального обслуживания на дому;
занимаемая площадь 47,2 м²; режим работы: 7 часов, с 8.00 до 16.12;
перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	нет	нет

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

- размещение взрывчатых веществ;
- применение зажигательных веществ, пожар;
- физическое насилие, психологическое воздействие;
- применение химических, биологических веществ;
- применение огнестрельного оружия;
- захват заложников из числа работников и посетителей объекта.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - разрушение здания площадью 1888,7 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, тыс. рублей
1	до 50	разрушение здания	980788

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории)	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	до 50
Величина максимального материального ущерба, тыс. рублей	980788
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	1888,7 кв. м
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны
 - в дневное время - дежурный,
 - в ночное время - сторожевая охрана.
- б) численность охраны - в дневное время из штатных работников;
- в) количество постов охраны: всего - 1, в том числе круглосуточных-0.

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие - отсутствует;
- б) защитные средства - отсутствуют;
- в) специальные средства - отсутствуют;
- г) служебные собаки - отсутствуют;

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами - 8(865-47) 64-1-91;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – ЕДДС - 112, ОМВД – 02 или 8(86547) 4-10-98.

6

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - отсутствуют;
- б) объектовые и локальные системы оповещения – отсутствуют;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – отсутствуют;
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты – отсутствуют;
- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели - отсутствуют;
- е) телевизионная система охраны - видеокамеры (4шт);
- ж) система охранного освещения - 4 фонаря по периметру здания.

2. Меры по физической защите объекта (территории)

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств);
 - для прохода людей - 1,
 - для проезда транспортных средств - 1,
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств);
 - для прохода людей - 8,
 - для проезда транспортных средств - 2,
- в) электронная система пропуска - нет;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - отсутствует.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Акт проверки № 127 от 24.08.2018, выданный Отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району);

- б) автоматическая система пожаротушения - отсутствует;
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
 - для оповещения людей о пожаре при срабатывании пожарной сигнализации установлен прибор приёмно-контрольный «Гранит - 16»; извещатели пожарные дымовые ДИП 212-141; извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ; блок резервного питания ИВЭПР 12/5; табло-светоуказатели «Выход» ОПОП 1-8М;
- г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей:
 - огнетушители (ОП 4) - 10 шт., огнетушители; пожарный щит - 1 шт.;
 - пожарные краны - 6 шт.

IX. Выводы и рекомендации

Объект недостаточно надежно защищен и не в полной мере может противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных посягательств.

На объекте необходимо установить:

- 1) дооборудовать периметр дополнительными камерами видеонаблюдения;
- 2) приобрести металлоискатель;
- 3) установить КЭВП с выводом на ПЦО *МОВО* по Петровскому району;
- 4) установить голосовую систему оповещения при пожаре.

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
отсутствует.

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен « 16 » ноября 2018 г.

Председатель комиссии _____

Т.В.Поляничко

Секретарь комиссии: _____

М.П.Пашенко

Члены комиссии: _____

Д.Н.Акулов

А.А.Денисенко

Н.Н.Шепелев


Актуализирован « _____ » _____ 20__ г.

Причина актуализации


(инициалы, фамилия)

(должность)

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Приложение 3
к Паспорту безопасности
МКУК «ДК с. Николина Балка»

Для служебного пользования
(по заполнении)

Экз. № 2

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта (территории) в сфере культуры

муниципального казенного учреждения культуры "Дом культуры села
Николина Балка " (МКУК «ДК с. Николина Балка»)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объекта:

Председатель комиссии:

Поляничко Татьяна Валерьевна - заместитель начальника отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Члены комиссии:

Акулов Дмитрий Николаевич - начальник ПЦО МОВО по Петровскому району
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ по Ставропольскому краю»

Денисенко Александр Александрович - заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Шепелев Николай Николаевич - оперуполномоченный отдела в г. Светлограде Управления Федеральной службы безопасности России по Ставропольскому краю

Пащенко Марина Павловна - главный специалист отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Представитель собственника:

Дубовской Евгений Александрович - директор МКУК «ДК с. Николина Балка»

11

Основание:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

2. Приказ отдела культуры администрации Петровского городского округа от 02 августа 2018 г. № 62 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию муниципальных объектов в сфере культуры, на которые распространяются мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в Петровском городском округе Ставропольского края».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) культуры 16 октября 2018 года провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного учреждения культуры и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте (территории)

1.1. Правообладатель:

администрации Петровского городского округа Ставропольского края; муниципальное казенное учреждение культуры "Дом культуры села Николина Балка" (МКУК ДК с. Николина Балка).

1.2. Адрес места расположения объекта: 356517 Ставропольский край Петровский район с. Николина Балка ул. Шоссейная, 30 тел. 8(865-47)64-5-58, e-mail: nicolinadk2013@yandex.ru

1.3. Основной вид деятельности: деятельность библиотек и учреждений культуры клубного типа.

1.4. Занимаемая площадь объекта: 6600 м².

1.5. Форма собственности:

- постановление о предоставлении постоянное (бессрочное) пользование 26:08:030827:134, № 1596 от 07.09.2018

- постановление о праве пользования объектом недвижимости (оперативное управление) 26:08:030826:60 № 457 от 30.03.2018 г.

1.6. Краткая характеристика здания: год постройки 1973 г.; материал стен кирпич; 2 этажа, общая площадь здания – 1888,7 м²; площадь всей территории – 6 600 м², протяженность периметра – 300 м².

2. Общие сведения о работниках и посетителях объекта (территории):

2.1. Режим работы объекта (территории) - 8 часов, с 9.00 ч до 18.00 ч.,

Перерыв на обед – с 12.00 до 14.00

выходной – воскресенье, понедельник.

2.2. Общее количество работников - 6 ч.

2.3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня - 40 ч.

2.4. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: в нерабочее время, ночью – 1 человек, в праздничные дни - 1 человек.

2.5. Сведения об организациях, занимающих помещения в безвозмездном пользовании:

- Муниципальное казенное учреждение "Петровская централизованная библиотечная система" (МКУК ПЦБС) Николино-Балковский филиал № 11;
вид деятельности - деятельность библиотек и учреждений культуры клубного типа;

режим работы - 8 часов, с 09.00 ч до 18.00 ч., перерыв на обед – с 12.00 до 14.00, выходной – воскресенье, понедельник;

занимаемая площадь - 92,3 м²;

количество работников - 3 ч.;

руководитель организации: Величко Татьяна Михайловна,
тел.: (886547)64-4-69.

- ГБУ «Петровский ЦСОН» – центр социального обслуживания на дому;
занимаемая площадь 47,2 м²;

режим работы: 7 часов, с 08.00 до 16.12, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье.

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

3.1. Потенциально опасные участки критические элементы объекта (территории) - отсутствуют.

4. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

4.1. Возможные модели действий нарушителей:

- размещение взрывчатых веществ;
- применение зажигательных веществ, пожар;
- захват заложников из числа работников и посетителей объекта;
- физическое насилие, психологическое воздействие;
- применение химических, биологических веществ;
- применение огнестрельного оружия.

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - разрушение здания площадью 1888,7 м².

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

5.1. Возможные людские потери – до 50 человек.

5.2. Возможные разрушения инфраструктуры - разрушение здания

5.3. Возможный экономический ущерб – 980788 руб.

6. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности:

6.1. Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) – 0.

6.2. Максимально возможное количество пострадавших, человек – до 100

6.3. Величина максимального материального ущерба – 980788,00 руб.

6.4. Максимальная зона чрезвычайной ситуации - 1888,7 м².

7. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

7.1. - в дневное время – дежурный

- в ночное время – сторожевая охрана

7.2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие - отсутствует;

б) защитные средства - отсутствуют;

в) специальные средства - отсутствуют;

г) служебные собаки - отсутствуют;

7.3. Организация связи (виды связи):

а) между постами – (886547)65-1-91

б) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами - 112,

8. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

8.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - отсутствуют;

б) объектовые и локальные системы оповещения – отсутствуют;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – отсутствуют.

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствуют

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели - отсутствуют;

е) телевизионная система охраны – видеокамеры (4 шт.)

ж) система охранного освещения – 4 фонаря по периметру здания;

8.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств);

- для прохода людей – 1,

- для проезда транспортных средств – 1,

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств);

- для прохода людей – 8,
- для проезда транспортных средств – 2,
- в) электронная система пропуска - нет;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) – отсутствует.

8.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Акт проверки № 127 от 24.08. 2018 г., отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району);

б) автоматическая система пожаротушения - отсутствует;

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

- для оповещения людей о пожаре при срабатывании пожарной сигнализации установлен прибор приёмно-контрольный «Гранит - 16»; извещатели пожарные дымовые ДИП 212-141; извещатели пожарные дымовые линейные ИПДЛ; блок резервного питания ИВЭПР 12/5; табло-светоуказатели «Выход» ОПОП 1-8М;

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

- огнетушители (ОП 4) - 10 шт., огнетушители; пожарный щит - 1 шт.

- пожарные краны бшт.

9. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

9.1. По результатам комиссионного обследования муниципальному казенному учреждению культуры "Дом культуры села Николина Балка" присвоена **3 (третья)** категория.

9.2. Межведомственная комиссия считает:

Объект недостаточно надежно защищен и не в полной мере может противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных посягательств.

9.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:


- дооборудовать периметр дополнительными камерами видеонаблюдения;
- установить голосовую систему оповещения при пожаре;
- приобрести металлоискатель;
- установить КЭВП с выводом на ПЦО МВО по Петровскому району.

Председатель комиссии:




Поляничко Татьяна Валерьевна - заместитель
начальника отдела культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского
края

Члены комиссии:



Акулов Дмитрий Николаевич - начальник ПЦО
МОВО по Петровскому району - филиала ФГКУ
«УВО ВНГ по Ставропольскому краю»



Денисенко Александр Александрович -
заместитель начальника отдела по общественной
безопасности, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
подготовке администрации Петровского
городского округа Ставропольского края



Шепелев Николай Николаевич -
оперуполномоченный отдела в г. Светлограде
Управления Федеральной службы безопасности
России по Ставропольскому краю



Пащенко Марина Павловна - главный специалист
отдела культуры администрации Петровского
городского округа Ставропольского края

Представитель собственника:



Дубовской Евгений Александрович - директор
МКУК «ДК с.Николина Балка»

16 октября 2018 г.